

Учетный № 64230041000105196792

Дата «27» февраля 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

**Северо-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области**

«14» марта 2023г., 16 час.00мин.

г.Петровск

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Шамаева П.С. г.Петровска Саратовской области"; ИНН 6444005900, ОГРН 1026401827264, чрезвычайно высокий риск.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 412542, Саратовская область, Петровский район, город Петровск, ул. Шамаева, д.99 412525, Саратовская область, Петровский район, село Савкино, ул. Мира, д.20 "а" 1 412525, Саратовская область, Петровский район, село Савкино, ул. Мира, д.22 412524, Саратовская область, Петровский район, село Ножкино, Советская ул., д.4 412526, Саратовская область, Петровский район, село Синенькие, Центральная ул., д.31 412523, Саратовская область, Петровский район, село Новодубровка, Молодежная ул., д.23

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «06» марта 2023г.

по «06» марта 2023г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: письма главного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Петровском районе" О. А. Седыкиной №64-20.8-03/10-60-2023 от 06.03.2023г.

с «06» марта 2023г. по «14» марта 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования воды питьевой на микробиологические и санитарно-химические показатели, дезинфицирующего средства на санитарно-химические показатели, замеры мебели, технических средств обучения, замеры микроклимата, замеры освещенности, электромагнитных полей, воздуха закрытых помещений на санитарно-химические показатели.

с «06» марта 2023г. по «14» марта 2023г.

5. Профилактический визит проведен: Лоскутовой Екатериной Борисовной, главным специалистом-экспертом. Ермаковой Татьяной Юрьевной, ведущим специалистом-экспертом Северо-Западного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) Соловьева Татьяна Викторовна, помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Петровском районе.

2) эксперты (экспертные организации): Штягина Татьяна Григорьевна заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Петровском районе» (Аттестат аккредитации № РА.RU.21HK93 от 28.08.2018 г., выданный Федеральной службой по аккредитации РФ).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Зябликова Ирина Владимировна, директор МБОУ СОШ №2 г. Петровска

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр  
с «06» марта 2023г.  
по «06» марта 2023г.
- 2) отбор проб  
с «06» марта 2023г.  
по «06» марта 2023г.
- 3) испытания
- 4) инструментальные исследования  
с «06» марта 2023г.  
по «06» марта 2023г.
- 5) экспертиза  
с «06» марта 2023г.  
по «14» марта 2023г.
- б) истребование документов  
с «06» марта 2023г.  
по «06» марта 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: поименный список работников, личные медицинские книжки сотрудников учреждения, договор на проведение профилактической дератизации с актами выполненных работ, сертификаты соответствия и инструкции на используемые дезинфицирующие средства, расписание уроков, расписание внеурочной деятельности, расписание перемен, сетка занятий, справка о количестве детей по классам, группам, журнал осмотра детей на педикулез, журнал обследования детей на гельминтозы, журнал распределения детей на медицинские группы для занятий физической культурой

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МБОУ СОШ №2 г.Петровска:

1. Посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, складское помещение для хранения продуктов не оборудовано прибором для измерения относительной влажности воздуха, что является нарушением п.2.4.6.2.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В спортивном зале пол имеет дефекты, что является нарушением п.2.5.2.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. На потолке коридора 2-го этажа имеются следы протекания, что является нарушением п.2.5.3.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. В кабинетах физики и химии окна не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами, что является нарушением п.2.4.13.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. В кабинете химии не функционирует вытяжной шкаф, что является нарушением п.3.4.8.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. Пищеблок не оборудован овощерезательной машиной для приготовления салатов, для приготовления салатов используется овощерезательная машина для продовольственного сырья, что является нарушением п.3.2.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
7. Расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами, в 1-х классах 2 раза в неделю 5 уроков, в 5б классе и в 6-х классах 1 раз в неделю 7 уроков, во 2а классе наибольшая учебная нагрузка приходится на понедельник, в 5б, 6а, 6б, 7а классах наибольшая учебная нагрузка приходится на пятницу, нет облегченного дня в среду или

четверг, «трудные» предметы стоят в расписании на первом или последнем уроке, что является нарушением п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.6., 6.9., 6.10., 6.11. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Филиал МБОУ ООШ № 2 села Синенькие:

1) В ряде учебных кабинетов не проводится проветривание во время перемен, что является нарушением п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Данное нарушение устранено до окончания проведения профилактического визита.

2) Учебная доска каб. № 4, кааб. № 3, для работы с которой используется мел, не имеет темное антибликовое покрытие, что является нарушением п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3) В кабинете № 3 мебель не обеспечена цветовой маркировкой, что является нарушением п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4) Учебные кабинеты № 2, № 3, № 4, № 5 имеют неисправные источники искусственного освещения, что является нарушением п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5) «Трудные» уроки в расписании стоят подряд, что является нарушением п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Филиал МБОУ ООШ № 2 села Ножкино:

1) Пол в складском помещении поврежден, что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2) Кухонная посуда с дефектами и механическими повреждениями, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3) На пищеблоке не проводится ежедневная и генеральная уборка, что является нарушением п.2.11.4, п.2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4) На пищеблоке насекомые (мухи), следы жизнедеятельности грызунов, что является нарушением п.2.11.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5) Туалетные кабины не оснащены держателями для туалетной бумаги, умывальная раковина не обеспечена ведром для сбора мусора, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6) В дошкольной группе стекло имеет трещину, что является нарушением п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7) Режим с использованием кипяченой питьевой воды организован с нарушением требований: смена воды проводится реже, чем через 3 часа, что является нарушением п.2.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Филиал МБОУ СОШ № 2 в селе Савкино:

412525, Саратовская область, Петровский район, село Савкино, ул. Мира, д.20 "а" 1

1) У работников филиала МБОУ СОШ № 2 в с. Савкино в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации,

что является нарушением п.1.5.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2) Расписание уроков составлено без учета дневной умственной работоспособности, а именно «трудные» уроки сдвоены, в расписании стоят подряд, что является нарушением п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

412525, Саратовская область, Петровский район, село Савкино, ул. Мира, д.22

1) Кухонная посуда с дефектами и механическими повреждениями, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2) Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между ними (расстояние между кроватями менее 50 см), что является нарушением п.3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

3) Изготовление продукции производится не в соответствии с технологическими документами, не по утвержденному руководителем меню, что является нарушением п.2.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Филиал МБОУ СОШ № 2 в селе Новодубровка

1) Отсутствует часть заграждения собственной территории, что является нарушением п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».


2) Не исправен унитаз в туалетной кабине для учащихся, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3) Уборочный инвентарь требует обновления маркировки в зависимости от назначения помещений и видов работ, что является нарушением п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4) Стены и потолки спортзала имеют следы протеканий, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12. К настоящему акту прилагаются: Протокол измерений № 211м-216м от 06.03.2023г; протокол лаб.исследований № 58 э от 06.03.2023г., № 8/417А от 10.03.2023г., № 8/391А/1 от 09.03.2023г.; результаты измерений № 8/21А от 10.03.2023г., № 8/20А от 09.03.2023г.; экспертное заключение № 8/21 А от 13.03.2023г, предписание об устранении выявленных нарушений .

Ведущий специалист-эксперт Ермакова Т.Ю.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

14.03.23

Зюв

директор ш

Заблещов И. П.